














# 煙突部材一覽




名称	仕様						
室内直筒	<div data-bbox="1342 309 1449 331" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div> <div data-bbox="715 461 1222 651" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="1289 898 1513 927" style="text-align: right;">材質：SUS304 t=0.5</div>						
	品番	煙突内径	L1	L2	L3		
	室内直筒S1000	ENS10015	150	149	151	1000	
	室内直筒S500	ENS5015	150	149	151	500	
	室内直筒S300	ENS3015	150	149	151	300	
	室内直筒M1000	ENS10020	200	199	201	1000	
	室内直筒M500	ENS5020	200	199	201	500	
室内直筒M300	ENS3020	200	199	201	300		
室内スライド	<div data-bbox="1342 1265 1449 1288" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div> <div data-bbox="802 1541 1169 1805" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="1289 2011 1513 2040" style="text-align: right;">材質：SUS304 t=0.5</div>						
	品番	煙突内径	L1	L2	有効L		
	室内スライドS	ENSS15	150	149	151	90 ~ 220	
	室内スライドM	ENSS20	200	199	201	90 ~ 220	



名称	仕様						
室内90°エルボ	<div style="text-align: right;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right;">材質：SUS304 t=0.5</div>						
	品番	煙突内径	L1	L2	L3	L4	
	室内90°エルボS	ENSE9015	150	149	151	170	248
室内90°エルボM	ENWE9020	200	199	201	213.8	250	
室内30°エルボ	<div style="text-align: right;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right;">材質：SUS304 t=0.5</div>						
	品番	煙突内径	L1	L2	L3	L4	
	室内30°エルボS	ENSE3015	150	149	151	99.5	175.6
室内30°エルボM	ENSE3020	200	199	201	88.5	171	
室内45°エルボ	<div style="text-align: right;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right;">材質：SUS304 t=0.5</div>						
	品番	煙突内径	L1	L2	L3	L4	
	室内45°エルボS	ENSE4515	150	149	151	46	126.6
室内45°エルボM	ENSE4520	200	199	201	88.2	187.3	



名称	仕様						
断熱 直筒	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">黒耐熱塗装</div>  材質：内側 SUS316 t=0.5 外側 SUS304 t=0.5 断熱材 スーパーウール						
	品番	煙突内径	煙突外径	L1			
	断熱直筒S1000	ENW10015	150	200	985		
	" S500	ENW5015			485		
	" S300	ENW3015			300		
	" S120	ENW1215			120		
	断熱直筒M1000	ENW10020	200	250	985		
	" M500	ENW5020			485		
	" M300	ENW3020			300		
" M120	ENW1220	120					
断熱 T筒	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">黒耐熱塗装</div>   材質：内側 SUS316 t=0.5 外側 SUS304 t=0.5 断熱材 スーパーウール						
	品番	煙突内径	煙突外径	L1	L2		
	断熱 T型筒S	ENWT15	150	200	320	165	
	断熱 T型筒M	ENWT20	200	250	350	195	



名称	仕様							
断熱スライド	黒耐熱塗装							
	 <p style="text-align: right;">材質：内側 SUS316 t=0.5 外側 SUS304 t=0.5 断熱材 スーパーウール</p>							
	品番	煙突内径	煙突外径	L1	L2	L3		
断熱スライドS	ENWS15	150	200	330 ~ 440	300	300		
断熱スライドM	ENWS20	200	250					
ロックングバンド	黒耐熱塗装							
	 <p style="text-align: right;">材質：SUS304 t=0.5</p>							
	品番	二重煙突内径	バンド内径 a					
ロックングバンドS	ENRB15	150用	196					
ロックングバンドM	ENRB20	200用	246					



名称	仕様					
断熱90°エルボ	<div data-bbox="1337 309 1445 336" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div data-bbox="1273 694 1513 766" style="font-size: small;">           材質：内側 SUS316 t=0.5            外側 SUS304 t=0.5            断熱材 スーパーウール         </div>					
	品番	煙突内径	煙突外径	L1	L2	
	断熱90°エルボS	ENWE9015	150	200	156	147
断熱90°エルボM	ENWE9020	200	250	194	196	
断熱30°エルボ	<div data-bbox="1337 945 1445 972" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div data-bbox="1273 1332 1513 1404" style="font-size: small;">           材質：内側 SUS316 t=0.5            外側 SUS304 t=0.5            断熱材 スーパーウール         </div>					
	品番	煙突内径	煙突外径	L1	L2	
	断熱30°エルボS	ENWE3015	150	200	65	93
断熱30°エルボM	ENWE3020	200	250	73.81	107	
断熱45°エルボ	<div data-bbox="1337 1581 1445 1608" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div data-bbox="1273 1971 1513 2042" style="font-size: small;">           材質：内側 SUS316 t=0.5            外側 SUS304 t=0.5            断熱材 スーパーウール         </div>					
	品番	煙突内径	煙突外径	L1	L2	
	断熱45°エルボS	ENWE4515	150	200	83	103
断熱45°エルボM	ENWE4520	200	250	92	125	



名称	仕様			
室内アダプター (ショート)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  材質：SUS304 t=0.5			
	品番	煙突内径	煙突外径	
	室内アダプター-S ショート	ENSAS15	150	200
室内アダプター-M ショート	ENSAS20	200	250	
室内アダプター (ロング)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  材質：SUS304 t=0.5			
	品番	煙突内径	煙突外径	L1
	室内アダプター-S ロング	ENSAL15	150	200
室内アダプター-M ロング	ENSAL20	200	250	
煙突ヒートシールド	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  材質：SUS304 t=0.5			
	品番	L1		
	煙突ヒートシールドS	ENHS15	150	
煙突ヒートシールドM	ENHS20	200		



名称	仕様		
二つ割バンド	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">材質：SUS304 t=1.5</div>		
	品番	L1 (バンド径)	
	二つ割バンド 150	ENFB15	150
	二つ割バンド 200	ENFB20	200
二つ割バンド 250	ENFB25	250	
一点支持	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">材質：SUS304</div>		
	品番	煙突内径	L1
	一点支持200	ENIS20	150
	一点支持250	ENIS25	200

名称	仕様	
<p>水平化粧板S</p>	<p style="text-align: right;">黒耐熱塗装</p>  <p style="text-align: right;">SUS304 t=1.0</p>	
	品番	断熱煙突内径
水平化粧板S	ENK15	150用
<p>水平化粧板M</p>	<p style="text-align: right;">黒耐熱塗装</p>  <p style="text-align: right;">SUS304 t=1.0</p>	
	品番	断熱煙突内径
水平化粧板M	ENK20	200用

名称	仕様	
勾配化粧板1S 4寸 (22°)	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right;">SUS304 t=1.0</div>	
	品番	断熱煙突内径
勾配化粧板1S	ENK115	150用
勾配化粧板2S 6寸 (31°)	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right;">SUS304 t=1.0</div>	
	品番	断熱煙突内径
勾配化粧板2S	ENK215	150用



名称	仕様	
勾配化粧板3S 8寸 (39°)	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right;">SUS304 t=1.0</div>	
	品番	断熱煙突内径
勾配化粧板3S	ENK315	150用
勾配化粧板4S 10寸 (45°)	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right;">SUS304 t=1.0</div>	
	品番	断熱煙突内径
勾配化粧板4S	ENK415	150用



名称	仕様		
勾配化粧板1M 4寸 (22°)	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right;">SUS304 t=1.0</div>		
	品番	断熱煙突内径	
勾配化粧板1M	ENK120	200用	
勾配化粧板2M 6寸 (31°)	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right;">SUS304 t=1.0</div>		
	品番	断熱煙突内径	
勾配化粧板2M	ENK220	200用	

名称	仕様	
勾配化粧板3M 8寸 (39°)	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right;">SUS304 t=1.0</div>	
	品番	断熱煙突内径
勾配化粧板3M	ENK320	200用
勾配化粧板4M 10寸 (45°)	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right;">SUS304 t=1.0</div>	
	品番	断熱煙突内径
勾配化粧板4M	ENK420	200用


名称	仕様		
外壁用化粧版	<div style="text-align: right;">黒耐熱塗装</div> <div style="text-align: right;">材質：SUS304 t=0.8</div>		
	品番	二重煙突内径	L1
	外壁用化粧板 S	ENGK15	150
外壁用化粧板 M	ENGK20	200	253

受け足	<div style="text-align: right;">黒耐熱塗装</div> <div style="text-align: right;">材質：SUS304 t=1.2</div>		
	品番	L1	
受け足300	ENVA30	300	
受け足450	ENVA45	450	
受け足600	ENVA60	600	
受け足750	ENVA75	750	
受け足900	ENVA90	900	


名称	仕様			
フラッシング1 6寸以下 (5° ~ 30°)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">黒耐熱塗装</div>  <p style="text-align: right;">材質 : SUS304 t=0.8</p>			
		品番	二重煙突内径	L1
	フラッシング	ENSF515	150	210
フラッシング	ENSF520	200	260	
フラッシング2 6寸以上 (30° ~ 45°)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">黒耐熱塗装</div>  <p style="text-align: right;">材質 : SUS304 t=0.8</p>			
		品番	二重煙突内径	L1
	フラッシング	ENSF615	150	210
フラッシング	ENSF620	200	260	

名称	仕様				
ウォールバンド-1	黒耐熱塗装				
	 <p style="text-align: right;">材質：SUS304 t=1.5</p>				
	品番	二重煙突内径	L1	L2	
ウォールバンド-1S	ENWB115	φ150用	180	203	
ウォールバンド-1M	ENWB120	φ200用	230	253	
ウォールバンド-2	黒耐熱塗装				
	 <p style="text-align: right;">材質：SUS304 t=1.5</p>				
	品番	二重煙突内径	L1	L2	
ウォールバンド-2S	ENWB215	150用	180	203	
ウォールバンド-2M	ENWB220	200用	230	253	




名称	仕様				
ウォールステイ	黒耐熱塗装				
	材質：SUS304 t = 1.5				
	品番	二重煙突内径	L1	L2	L3
ウォールステイ-S	ENWS215	150	203	220	100 ~ 200
ウォールステイ-M	ENWS220	200	253	250	100 ~ 200
囲い内サポート	黒耐熱塗装				
	二つ割バンド (別途) L字アングル (右用、左用計2個付属)				
	品番	L1	L2		
囲い内サポートS	ENKS15	300	450		
囲い内サポートM	ENKS20	350	500		










ウォールサポート	品番 ENWSP	
----------	-------------	--





	品番	二重煙突内径	L1	L2	L3	L4	L5
トッププレートS	ENTP15	150用	200	305	305	211	211
トッププレートM	ENTP20	200用	250	355	355	261	321



名称	仕様						
ストームカラー	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">材質：SUS304 t = 0.5</div>						
	品番	断熱煙突内径	L1	煙突外径L2			
	ストームカラーS	ENSK15	150用	400	200		
ストームカラーM	ENSK20	200用	450	250			
ルーフサポート	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">無塗装</div>  <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">           バンド SUS304 t=1.6            プレート 亜鉛鉄板 t=3.2         </div>						
	品番	断熱煙突内径	L1	L2	煙突外径L3	重量 (kg)	
	ルーフサポートS	ENRS15	150用	230	630	200	
ルーフサポートM	ENRS20	200用	280	680	250		
丸トップ	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div>  <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">材質：SUS304 t=0.5</div>						
	品番	煙突内径	煙突外径	L1	L2	L3	
	丸トップS	ENMT115	150	200	312	200	22
丸トップM	ENMT120	200	250	362			



名称	仕様	
<p style="text-align: center;">チムニー フラッシング</p>	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">黒耐熱塗装</div> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  <p style="text-align: center;">※共通アダプター</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <small>材質：SUS304 t=1.0</small> </div>	
	<p>品番</p>	<p>ENC20</p>
<p style="text-align: center;">共通アダプター</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <small>注：二重煙突内径 150 (Sサイズ) の場合、共通アダプターを使用して下さい。</small> </div>	



名称	仕様
<p>角トップ</p>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">黒耐熱塗装</div>  <p style="margin-left: 150px;">ストームカラー（別途） （角トップベース板面より10mm空けて固定）</p>  <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">共通アダプター</p>  <p style="margin-left: 150px;">防鳥網</p> <p style="margin-left: 150px;">ベース</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">二重煙突内径 150（Sサイズ）の場合、付属アダプターをご使用下さい。 <span style="float: right;">材質：SUS304 t=0.8</span></p>


品番	二重煙突内径
角トップ共通	ENKT20 200

<p>共通アダプター</p>	  <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">注：二重煙突内径 150（Sサイズ）の場合、共通アダプターを使用して下さい。</p>
----------------	---

名称	仕様											
<p>レジャーサー1</p> <p>対応機種：カントリー4 COVE1</p>	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">材質：SUS304 t=0.5</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">品番</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">重量 (kg)</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>ENR1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				品番		重量 (kg)		ENR1			
品番		重量 (kg)										
ENR1												
<p>レジャーサー2</p> <p>対応機種：イセッタ イソッタ ノルベシア ステファニー マミー</p>	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">材質：SUS304 t=0.5</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">品番</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">重量 (kg)</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>ENR2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				品番		重量 (kg)		ENR2			
品番		重量 (kg)										
ENR2												

名称	仕様													
<p style="text-align: center;">レジューサー3</p> <p>対応機種：アイランド3 COVE3 TOR</p>	<div style="text-align: right;">黒耐熱塗装</div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">材質：SUS304 t=0.5</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">品番</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>ENR3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				品番					ENR3				
品番														
ENR3														
<p style="text-align: center;">レジューサー4</p> <p>対応機種：アイランド3 COVE3 TOR</p>	<div style="text-align: right;">黒耐熱塗装</div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">材質：SUS304 t=0.5</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">品番</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>ENR4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				品番					ENR4				
品番														
ENR4														

名称	仕様			
<p>レジューサー5</p> <p>対応機種：インファイヤー743 インファイヤープリズマ</p>	<div data-bbox="1337 264 1444 293" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">黒耐熱塗装</div> <div data-bbox="774 560 1133 907" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="1268 1120 1460 1142" style="text-align: right;">材質：SUS304 t = 0.5</div>			
	品番			
<p>レジューサー6</p> <p>対応機種：アイランド1 アイランド2 COVE2 カントリー6 カントリー8 カントリー12</p>	<div data-bbox="734 1556 1141 1825" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="1268 2049 1460 2072" style="text-align: right;">材質：SUS304 t = 0.5</div>			
	品番			
	ENR5			
	ENR6			

名称	仕様			
<p style="text-align: center;"><b>めがね石</b></p>				
	材質：珪酸カルシウム			
	品番			
	HI-ME			